



Katzengeburt

Vor der Geburt

- die Kätzin sollte entwurmt sein
- die jährliche Impfung sollte vor der Trächtigkeit & Geburt erfolgt sein

Trächtigkeit

- die Katze trägt 61-68 (70) Tage
- die normale Wurfgrösse beträgt zwischen 4 und 6 Welpen (1-6)
- ca. 3 Wochen nach Belegung vergrössern sich die Zitzen und werden kräftig rosa
- das meiste Wachstum der Welpen erfolgt im den letzten 3 Wochen der Trächtigkeit. In dieser Zeit wird die Katze deutlich mehr fressen. Aufgrund des erhöhten Kalorienbedarfs ist es sinnvoll der Katze während der Trächtigkeit nährstoffreicheres Welpenfutter zu füttern (erhalten Sie bei uns)
- für die Geburt ist es sinnvoll eine Gebärkiste/ Wurfkiste für die Katze bereit zu stellen:
Diese sollte mindestens 50x80cm breit und 50cm hoch sein. Der Deckel sollte abnehmbar/ aufklappbar sein und an einer Seite sollte die Kiste offen sein (Ein- & Ausgang).
Die Wurfkiste sollte innen ausgelegt sein mit mehreren Lagen Tüchern, Molton oder Kissen (keine Frotteetücher).
Die Kiste sollte an einem warmen (mind. 21°C) und ruhigen Ort ca. 10d vor der Geburt aufgestellt werden, damit sich die Katze daran gewöhnen kann.
Wenn die Katze sich für einen anderen Ort zum Gebären entscheiden sollte zwingen Sie sie bitte nicht in der Gebärkiste zu bleiben!

Geburt

- bei nahender Geburt wird die Katze unruhiger; sie läuft umher, besucht öfter das Katzenklo
- die Milchdrüsen sind geschwollen und es kommt Schleim aus der Scheide
- evtl. sie scharrt prüfend am Wurfplatz,
- irgendwann lässt sich die Katze nieder und die Wehen beginnen. Es kann bis zu 12h gehen bis der erste Welpen erscheint.

Nach jedem Pressintervall sollte innerhalb von 90min ein Welpen auf die Welt kommen, gefolgt von der Nachgeburt (die die Mutter meistens sofort frisst)

- Bei der Geburt des ersten Welpen zeigt die Katze oft mehr Schmerzen
- Die Mutter reißt die Fruchthülle mit den Zähnen auf, leckt das Neugeborene trocken und nabelt es ab (es sollten mind. 2cm Nabel am Welpen verbleiben)
- Die Welpen kommen in Kopflage (wie der Mensch) oder in Steisslage auf die Welt

Geburtsprobleme

- Pressen ohne dass ein Welpen kommt (länger als 60-90min)
 - Abgang von grünlicher Flüssigkeit bevor der erste Welpen kommt
 - Plötzliches Aufhören vom Pressen ohne dass ein Welpen geboren wurde
 - Ein Welpen steckt im Geburtskanal fest (länger als 30min)
 - Vermehrter Blutverlust oder Abgang von übel-riechender Flüssigkeit
 - Starke Schwäche oder anhaltende Schmerzen der Kätzin
 - Fehlendes Austreiben der Nachgeburt
 - Fehlendes Mutterverhalten (putzen, belecken, abnabeln, säugen)
 - lebensschwache Welpen
 - Geburt vor dem 59. Tag oder ausbleibende Geburt bis zum 70. Tag
 - Plötzlich sistierende Bewegungen der Welpen im Bauch der Mutter
 - ➔ bitte nehmen Sie sofort mit uns Kontakt auf
- Bei Geburtsproblemen oder wenn man bei nahender Geburt genau wissen möchte, wieviele Welpen im Bauch der Mutter sind, kann man ab dem 60. Tag mit einem Röntgenbild Anzahl und Lage der Welpen ermitteln.
 - Bei Geburtsverzögerung können wir per Ultraschall die Herzfrequenz & Vitalität der Welpen überprüfen und gegebenenfalls rechtzeitig die Empfehlung zum Kaiserschnitt aussprechen

Nach der Geburt

- die Katze kann noch für einige Tage nach der Geburt wenig blutigen Ausfluss haben
 - alle Zitzen und anschliessenden Milchdrüsen sollten Milch absondern und weich & schmerzfrei sein
 - die Katze sollte immer guten Appetit, Durst, Kotabsatz haben
- die Welpen sollten täglich zur gleichen Zeit gewogen werden:
die tägliche Gewichtszunahme sollte zwischen 10-20g liegen und nach 1 Woche sollten sie ihr Geburtsgewicht verdoppelt haben
 - nach 1-2 Wochen öffnen sie Welpen ihre Augen
 - wenn die Mutter zu wenig Milch gibt, die Welpen ablehnt oder Einzeltiere zu schwach sind muss per Hand zugefüttert werden: bei uns erhalten Sie ein Schoppenset und Katzenaufzuchtmilch; die Welpen müssen alle 2-3 Stunden gefüttert werden und anschliessend Bauch und Po gut massiert werden, bis Kot- und Urinabsatz erfolgt (auch nachts!)
 - nach ca. 4 Wochen sollten die Katze & alle Welpen das erste Mal entwurmt werden (geeignete Entwurmungspaste erhalten Sie bei uns)
 - ab der 9. Woche kann die erste Impfung und ggf. der Leukosetest gemacht werden

Trächtigkeitsuntersuchung

- um die Trächtigkeit zu bestätigen können Sie bei uns ab dem 28. Tag der Trächtigkeit zur Ultraschalluntersuchung kommen: die Untersuchung ist schmerzfrei und nicht invasiv und wird wie beim Menschen am Bauch mit einer Sonde durchgeführt (evtl. muss ein wenig Fell wegrasiert werden). Die Anzahl der Welpen im Bauch der Mutter und ihre Vitalität können ermittelt werden (eine Geschlechtsbestimmung ist nicht möglich).